


CONSERVERING STAALCONSTRUCTIE (T.A.V.):  
 - STRALEN SA 2,5 VOOR BEWERKINGEN  
 - 2 LAGEN 2-COMPONENTEN EPOXY-ZINKFOSFAATPRIMER TOTAAL 150µm  
 IN RAL 7024 (GRAFJETGRUIS)

CONSERVERING STAAL LUIFEL BUITENZIJDE:  
 - STRALEN SA 2,5 VOOR BEWERKINGEN  
 - THERMISCH VERZINKEN VLGS EN-ISO 1461  
 - 2 LAGEN 2-COMPONENTEN EPOXY-ZINKFOSFAATPRIMER TOTAAL 150µm  
 IN RAL 7024 (GRAFJETGRUIS)

**STAALOVERZICHT - POST LB**  
**3D OVERZICHT ATRIUM**



Functionele tolerantieklasse: 1  
 Voorbeweringsgraad: P1  
 Fabricage en montage volgens  
 NEN-EN 1090-2:2018 en

UITV. KLASSE:	EXC2	 <small>De Factorij 21          1688 AK Zwaag</small>	TEKENAAR:	T. van Ijzerloo	
STATUS:	Voorlopig		DATUM:	3-4-2023	
ORDERNR:	15031		REVISIE:	B	
PROJECT:	VUMC Nieuwbouw RDC	BOUWADRES:	VU Medisch Centrum te Amsterdam	TEK.NR.:	S36
OPDR.GEVER:	MedicomZes			form.	A1